

Форма утверждена Постановлением  
Правительства Свердловской области  
от 11.02.2014 № 70-ПП

## УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного  
профессионального образовательного  
учреждения Свердловской области  
«Красноурьинский колледж искусств»



О.И. Мананникова

«25» декабря 2017 года

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КРАСНОТУРЬИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.1. Вид (наименование) объекта: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Красноурьинский колледж искусств», общежитие.

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 624447, Свердловская область, город Красноурьинск, Бульвар Мира, дом 15 корпус А

1.3. Контакты: телефон/факс: 8 (34384) 6-35-80; 6-49-78; E-mail: kki@krasmus.ru

1.4. Ведомственная принадлежность: Министерство культуры Свердловской области

1.5. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Малышева, дом 46; тел. 8(343)312-00-06; факс (343)376-47-20; www.mkso.ru, E-mail: minkult@egov66.ru

1.6. Форма собственности: Областная

1.7. Право пользования: Оперативное управление

1.8. Сведения о размещении объекта: Объект расположен на окраине городской черты, в южной части административного центра города Красноурьинск. Это отдельно стоящее 4-этажное здание, расположенное на земельном участке площадью 24215 кв.м. Общая площадь помещений 2519,7 кв.м. На территории объекта оборудована автостоянка на 20 машиномест, в том числе 2 для инвалидов.

В пешей доступности от объекта находятся торговые центры, городские спортивные и культурно-досуговые учреждения, остановки общественного транспорта, центральная городская площадь, администрация городского округа. Прилегающие объекты: с северной стороны – менее 20 м, футбольное поле, строения и сооружения муниципального учреждения «Центр спортивных сооружений»; с южной стороны – около 200 м, левый берег реки Турья, водоохранная, лесопарковая зоны; с западной стороны – около 10 м, индивидуальная частная застройка; с восточной стороны – менее 15 м, заброшенный пустырь.

1.9. Год постройки здания: 1968; капитальный ремонт здания: не проводился

1.10. Сведения об организации, расположенной на объекте: общежитие ГБПОУ СО «ККИ».

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ (ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ)

### 2.1. Сфера деятельности: Жилой фонд, места приложения труда.

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)):

### 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Все возрастные категории.

дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушением слуха.

### 2.4. Виды услуг: Деятельность прочих мест для временного проживания

### 2.5. Форма оказания услуг: На объекте.

(на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно)

### 2.6. Плановая мощность: вместимость – 120 человек

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида – Да.

## 3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Автобусом, маршрутным такси (№ 2, 13, 14, 14А) до остановки «Дом спорта» (ул. Чкалова); Автобусом, маршрутным такси (№ 7, 12, 100) до остановки «Площадь» (ул. Ленина);  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: От автобусных остановок «Дом спорта», «Площадь» вниз по улице Бульвар Мира;

3.3. Расстояние до объекта от остановки транспорта: от «Дома спорта» – до ККИ 400 метров; от «Площади» - до ККИ 700 метров

### 3.4. Время движения: (пешком) 7 мин / 15 минут

### 3.5. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Нет

### 3.6. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

ул. Ленина – Бульвар Мира – нерегулируемый

ул. Микова – Бульвар Мира – нерегулируемый

ул. Чкалова – Бульвар Мира – регулируемый

Бульвар Мира – ул. Чернышевского – нерегулируемый

Бульвар Мира – ул. Калинина – нерегулируемый

3.7. Информация на пути следования к объекту: Отсутствует  
(акустическая, тактильная, визуальная)

3.8. Перепады высоты на пути: имеются; на участке улицы бульвар Мира от ул.Чкалова до ул.Чернышевского тротуар разрушен, съездов нет; через ул.Чернышевского съезд имеется; на участке улицы бульвар Мира от ул.Чернышевского до ул.Калинина и дальше по пути следования тротуар не предусмотрен.  
(съезды с тротуара) есть, нет (описать)

обустройство тротуаров для инвалидов на коляске: отсутствует.

### 3.9. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <\*>

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***> в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б, ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б, ДУ

<\*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<\*\*\*> указывается один из вариантов ответа:

"А" (доступность всех зон и помещений - универсальная);

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

"Нет"= «ВНД» – временно недоступно (не организована доступность);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа

### 3.10. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		<b>К</b> для передвигаю щихся на креслах- колясках	<b>О</b> с другими нарушениями опорно- двигательного аппарата	<b>С</b> с нарушен иями зрения	<b>Г</b> с наруше ниями слуха	<b>У</b> с умственн ыми нарушен иями	Для всех категорий маломобильн ых групп населения <***>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	ДУ	ВНД	ДП	-	ДП (г) ДУ (о) ВНД (к, с)
2.	Вход (входы) в здание	ВНД	ДУ	ВНД	ДП	-	ДП (г) ДЧ (о) ВНД (к, с)
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ВНД	ДУ	ВНД	ДП	-	ДП (г) ДУ (о) ВНД (к, с)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	ДУ	ВНД	ВНД	-	ДУ (о) ВНД (к, с, г)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ДУ	ВНД	ДУ	-	ДУ (о, г) ВНД (к, с)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	-	ВНД (к, о, с, г)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ДУ	ВНД	ДП	-	ДП (г) ДУ (о) ВНД (к, с)
8.	Все зоны и участки <***>	ВНД	ДУ	ВНД	ДУ	-	ДУ (о, г) ВНД (к, с)

<\*> Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ - доступно частично (доступность мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.));

Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа

## ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Приказа Министерства образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» образовательная деятельность учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов может осуществляться с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной программой и индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Для целевого посещения инвалидов и маломобильных групп объект – общежитие ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» является доступным условно (ДУ) при дополнительной помощи сотрудника для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха.

Для инвалидов по зрению, передвигающихся на креслах-колясках – временно недоступным (ВНД).

При поэтапном выполнении работ по адаптации объекта ожидается расширение доступности для инвалидов и маломобильных групп основных структурно-функциональных зон, а именно:

– на 1 этапе для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов с нарушением слуха ожидается частичная доступность ДЧ (о, г) в специально выделенных участках и помещениях, а также условная доступность ДУ (с) при дополнительной помощи сотрудников учреждения для инвалидов с нарушениями зрения при целевом посещении объекта;

– на 2 этапе для инвалидов с нарушениями зрения ожидается частичная доступность ДЧ (с) некоторых функциональных зон, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с нарушением слуха ожидается полная доступность ДП (о, г) на специально выделенных участках и в помещениях;

– на 3 этапе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, ожидается условная доступность ДУ (к) при целевом посещении объекта на специально выделенных участках и в помещениях, для инвалидов с нарушениями слуха – предполагается полная доступность ДП (с) основных функциональных зон объекта;

– на 4 этапе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, ожидается частичная доступность ДЧ (к) при целевом посещении объекта на специально выделенных участках и в помещениях;

– на 5 этапе ожидается полная доступность ДП (к, о, г, с) для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения.

#### 4. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

<\*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

№	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания <***>
1	2	3	4	5	6
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)		1) устройство и ремонт пешеходных дорожек, спусков, тротуаров с установкой пандусов, перил и поручней; 2) ремонт асфальтового покрытия территории участка; 3) нанесение разметки мест для стоянки машин инвалидов	1) установка информационных, сигнальных устройств об объекте; 2) размещение на территории визуальной информации для ориентации (указатели, таблички, вывески, стенды, световые маячки)	
2	Вход (входы) в здание		1) ремонт крыльца основного входа в здание, крылец эвакуационных выходов из здания;	1) устройство противоскользящих ступеней; 2) устройство антискользящего покрытия крыльца;	

			2) ремонт входной группы с оборудованием входных дверей автоматическими доводчиками, специальными ручками	3) устройство пандусов для порогов; 4) устройство тактильного модульного покрытия в тамбуре, в коридорах; 5) оборудование вешалки и места для временного размещения кресел-колясок, костылей, протезов и т.п. 6) установка средств визуальной информации перед входом (тактильная вывеска, световые маяки); 7) оборудование входных дверей автоматическими доводчиками, специальными ручками	
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		1) понижение дверных порогов; 2) расширение дверных проемов эвакуационных выходов; 3) ремонт покрытий межэтажных площадок лестниц; 4) оборудование дверей эвакуационных выходов специальными механизмами (доводчиками, ручками)	1) установка тактильных указателей, тактильно-звуковых устройств, тактильно-визуальной разметки; 2) установка поручней-отбойников в коридорах; 3) устройство пандусов эвакуационных выходов из здания	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		1) оборудование специальных мест для инвалидов в местах общего пользования; 2) установка подъемника на лестнице	1) оборудование актового зала информационной индукционной системой; 2) установка тактильных указателей, тактильно-звуковых устройств, тактильно-визуальной разметки	
5	Санитарно-гигиенические помещения		1) расширение дверных проемов; 2) понижение дверных порогов; 3) установка специальных санитарно-гигиенических приборов; 4) оборудование помещений поручнями, держателями, крючками для костылей и тростей	1) установка тактильных указателей, тактильно-звуковых устройств, тактильно-визуальной разметки	
6	Система информации и связи (на всех зонах)		1) укладка в помещениях тактильно-визуальной плитки	2) установка тактильных мнемосхем информационных терминалов для инвалидов, стендов; 3) установка индукционных систем	

7	Все зоны и участки <***>	<p>1) устройство и ремонт пешеходных дорожек, спусков, тротуаров с установкой пандусов, перил и поручней;</p> <p>2) ремонт асфальтового покрытия территории участка;</p> <p>3) нанесение разметки мест для стоянки машин инвалидов;</p> <p>4) ремонт крыльца основного входа в здание, крылец эвакуационных выходов из здания;</p> <p>5) ремонт входной группы с оборудованием входных дверей автоматическими доводчиками, специальными ручками;</p> <p>6) понижение дверных порогов;</p> <p>7) расширение дверных проемов эвакуационных выходов;</p> <p>8) ремонт лестницы-перехода в художественное отделение;</p> <p>9) оборудование дверей эвакуационных выходов специальными механизмами (доводчиками, ручками)</p> <p>10) оборудование специальных мест для инвалидов в местах общего пользования;</p> <p>11) установка подъемника на лестнице;</p> <p>12) установка специальных санитарно-гигиенических приборов;</p> <p>13) оборудование помещений поручнями, держателями, крючками для костылей и тростей;</p> <p>14) укладка в помещениях тактильно-визуальной плитки</p>	<p>1) установка информационных, сигнальных устройств об объекте;</p> <p>2) размещение на территории визуальной информации для ориентации (указатели, таблички, вывески, стенды, световые маячки);</p> <p>3) устройство противоскользящих ступеней;</p> <p>4) устройство антискользящего покрытия крыльца;</p> <p>5) устройство пандусов для порогов;</p> <p>6) устройство тактильного модульного покрытия в тамбуре, в холле, в гардеробе;</p> <p>7) оборудование вешалки и места для временного размещения кресел-колясок, костылей, протезов и т.п.</p> <p>8) установка средств визуальной информации перед входом (тактильная вывеска, световые маяки);</p> <p>9) оборудование входных дверей автоматическими доводчиками, специальными ручками;</p> <p>10) установка тактильных указателей, тактильно-звуковых устройств, тактильно-визуальной разметки;</p> <p>11) установка поручней-отбойников в переходе 1 этажа;</p> <p>12) устройство пандусов эвакуационных выходов из здания;</p> <p>13) оборудование концертных залов информационной индукционной системой;</p> <p>14) установка тактильных мнемосхем информационных терминалов для инвалидов, стендов</p>	
---	-----------------------------	---	---	--

**4.2. Период проведения работ:** По мере финансирования

(указывается наименование документа: программы, плана)

**4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:**

- на 1 этапе ДЧ (о, г), ДУ (с)
- на 2 этапе ДЧ (с), ДП (о, г)
- на 3 этапе ДУ (к), ДП (с)
- на 4 этапе ДЧ (к)
- на 5 этапе ДП (к, о, г, с)

**4.4. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**4.5. Для принятия решения:** требуется согласование с Учредителем и финансовые средства (не требуется / требуется, нужно подчеркнуть)

\_\_\_\_\_

**4.6. Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта:** нет (наименование документа и выдавшей его организации, дата)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Красноурьинской городской организации ВОИ \_\_\_\_\_ Е.А. Иванов

Председатель Красноурьинского Общества Слепых \_\_\_\_\_ С.Н. Кузина

Председатель Красноурьинского Общества Глухих \_\_\_\_\_ С.В. Нестерова



ИНФОРМАЦИЯ направлена для размещения в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в Управление социальной политики по городу Красноурьинску «29» 2017 года  
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области, дата)

Директор \_\_\_\_\_ О.И. Мананникова  
(подпись)

«29» 2017 года



ОЦЕНКА результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ года