

Форма утверждена Постановлением
Правительства Свердловской области
от 11.02.2014 № 70-ПП

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Свердловской области
«Красноурьинский колледж искусств»

О.И. Мананникова



« 15 » января 2017 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КРАСНОТУРЬИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.1. Вид (наименование) объекта: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Красноурьинский колледж искусств», учебно-производственный корпус

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 624447, Свердловская область, город Красноурьинск, Бульвар Мира, дом 15 корпус Б

1.3. Контакты: телефон/факс: 8 (34384) 6-35-80; 6-49-78; E-mail: kki@krasmus.ru

1.4. Ведомственная принадлежность: Министерство культуры Свердловской области

1.5. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Малышева, дом 46; тел. 8(343)312-00-06; факс (343)376-47-20; www.mkso.ru, E-mail: minkult@egov66.ru

1.6. Форма собственности: Областная

1.7. Право пользования: Оперативное управление

1.8. Сведения о размещении объекта: Объект расположен на окраине городской черты, в южной части административного центра города Красноурьинск. Представляет из себя группу четырех строительных блоков от 1 до 4 этажей, соединенных переходами на уровнях первого и третьего этажей. Общая площадь помещений корпуса 9 449,2 кв.м.

Корпус расположен на земельном участке площадью 24215 кв.м. На территории учреждения оборудована автостоянка на 20 машиномест, в том числе 2 для инвалидов.

В пешей доступности от объекта находятся торговые центры, городские спортивные и культурно-досуговые учреждения, остановки общественного транспорта, центральная городская площадь, администрация городского округа. Прилегающие объекты: с северной стороны – менее 20 м, футбольное поле, строения и сооружения муниципального учреждения «Центр спортивных сооружений»; с южной стороны – около 200 м, левый берег реки Турья, водоохранная, лесопарковая зоны; с западной стороны – около 10 м, индивидуальная частная застройка; с восточной стороны – менее 15 м, заброшенный пустырь.

1.9. Год постройки зданий: 1968, 1974-1981; капитальный ремонт зданий: не проводился

1.10. Сведения об организации, расположенной на объекте: учебно-производственный корпус ГБПОУ СО «ККИ»

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ (ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ)

2.1. Сфера деятельности: Образование, места приложения труда.

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)):

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Все возрастные категории.

дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушением слуха.

2.4. Виды услуг: Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в области культуры и искусства; дополнительного профессионального образования; повышения квалификации; профессиональной переподготовки; деятельность по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, концертов, концертных программ, иных зрелищных мероприятий); деятельность прочих мест для временного проживания; деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания; другие.

2.5. Форма оказания услуг: На объекте.

(на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно)

2.6. Плановая мощность:

численность обучающихся – 237 человек

штатная численность сотрудников учреждения 115 человек, совместителей – 18 человек

максимально возможное число пребывающих одновременно людей 370 человек

посещаемость столовой – 200 человек день

вместимость концертных залов: малого – 60 человек, большого – 170 человек

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида – Да.

3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Автобусом, маршрутным такси (№ 2, 13, 14, 14А) до остановки «Дом спорта» (ул. Чкалова); Автобусом, маршрутным такси (№ 7, 12, 100) до остановки «Площадь» (ул. Ленина);
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: От автобусных остановок «Дом спорта», «Площадь» вниз по улице Бульвар Мира;

3.3. Расстояние до объекта от остановки транспорта: от «Дома спорта» – до ККИ 400 метров; от «Площади» - до ККИ 700 метров

3.4. Время движения: (пешком) 7 мин / 15 минут

3.5. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Нет

3.6. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

ул. Ленина – Бульвар Мира – нерегулируемый

ул. Микова – Бульвар Мира – нерегулируемый

ул. Чкалова – Бульвар Мира – регулируемый

Бульвар Мира – ул. Чернышевского – нерегулируемый

Бульвар Мира – ул. Калинина – нерегулируемый

3.7. Информация на пути следования к объекту: Отсутствует
(акустическая, тактильная, визуальная)

3.8. Перепады высоты на пути: имеются; на участке улицы бульвар Мира от ул.Чкалова до ул.Чернышевского тротуар разрушен, съездов нет; через ул.Чернышевского съезд имеется; на участке улицы бульвар Мира от ул.Чернышевского до ул.Калинина и дальше по пути следования тротуар не предусмотрен;
(съезды с тротуара) есть, нет (описать)

обустройство тротуаров для инвалидов на коляске: отсутствует.

3.9. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***> в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б, ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б, ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<***> указывается один из вариантов ответа:

"А" (доступность всех зон и помещений - универсальная);

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

"Нет"= «ВНД» – временно недоступно (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа

3.10. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	ДУ	ВНД	ДП	-	ДП (г) ДУ (о) ВНД (к, с)
2.	Вход (входы) в здание	ВНД	ДУ	ВНД	ДП	-	ДП (г) ДЧ (о) ВНД (к,с)
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ВНД	ДУ	ВНД	ДУ	-	ДУ (о, г) ВНД (к, с)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	ДУ	ВНД	ВНД	-	ДУ (о) ВНД (к, с, г)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ДУ	ВНД	ДП	-	ДП (г) ДУ (о) ВНД (к, с)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ДУ	ВНД	ВНД	-	ДП (г) ВНД (к, о, с)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ДЧ	ВНД	ДП	-	ДП (г) ДЧ (о) ВНД (к, с)
8.	Все зоны и участки <***>	ВНД	ДУ	ВНД	ДУ	-	ДУ (о, г) ВНД (к, с)

<*> Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ - доступно частично (доступность мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.));

Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<***> указывается худший из вариантов ответа

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Приказа Министерства образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» образовательная деятельность учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов может осуществляться с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной программой и индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Для целевого посещения инвалидов и маломобильных групп объект – учебно-производственный корпус ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» является доступным условно (ДУ) при дополнительной помощи сотрудника для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха.

Для инвалидов по зрению, передвигающихся на креслах-колясках – временно недоступным (ВНД).

При поэтапном выполнении работ по адаптации объекта ожидается расширение доступности для инвалидов и маломобильных групп основных структурно-функциональных зон, а именно:

– на 1 этапе для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов с нарушением слуха ожидается частичная доступность ДЧ (о, г) в специально выделенных участках и помещениях (малый концертный зал, столовая), а также условная доступность ДУ (с) при дополнительной помощи сотрудников учреждения для инвалидов с нарушениями зрения при целевом посещении объекта;

– на 2 этапе для инвалидов с нарушениями зрения ожидается частичная доступность ДЧ (с) некоторых функциональных зон, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с нарушением слуха ожидается полная доступность ДП (о, г) на специально выделенных участках и в помещениях (малый и большой концертные залы, столовая, санитарно-гигиенические помещения, пути движения и эвакуации, учебные помещения);

– на 3 этапе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, ожидается условная доступность ДУ (к) при целевом посещении объекта на специально выделенных участках и в помещениях, для инвалидов с нарушениями слуха – предполагается полная доступность ДП (с) основных функциональных зон объекта;

– на 4 этапе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, ожидается частичная доступность ДЧ (к) при целевом посещении объекта на специально выделенных участках и в помещениях;

– на 5 этапе ожидается полная доступность ДП (к, о, г, с) для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения.

4. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

№	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания <***>
1	2	3	4	5	6
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)		1) устройство и ремонт пешеходных дорожек, спусков, тротуаров с установкой пандусов, перил и поручней; 2) ремонт асфальтового покрытия территории участка; 3) нанесение разметки мест для стоянки машин инвалидов	1) установка информационных, сигнальных устройств об объекте; 2) размещение на территории визуальной информации для ориентации (указатели, таблички, вывески, стенды, световые маячки)	
2	Вход (входы) в здание		1) ремонт крыльца основного входа в здание учебно-производственного корпуса, центрального входа в художественное отделение; 2) ремонт входной группы с оборудованием входных дверей автоматическими доводчиками, специальными ручками	1) устройство противоскользящих ступеней; 2) устройство антискользящего покрытия крыльца; 3) устройство пандусов для порогов; 4) устройство тактильного модульного покрытия в тамбуре, в холле, в гардеробе; 5) оборудование вешалки и места для временного размещения кресел-колясок, костылей, протезов и т.п. 6) установка средств визуальной информации перед входом (тактильная вывеска, световые маяки); 7) оборудование входных дверей автоматическими доводчиками, специальными ручками	
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		1) понижение дверных порогов; 2) расширение дверных проемов эвакуационных выходов; 3) ремонт лестницы-перехода в художественное отделение; 4) оборудование дверей эвакуационных выходов специальными механизмами (доводчиками, ручками)	1) установка тактильных указателей, тактильно-звуковых устройств, тактильно-визуальной разметки; 2) установка поручней-отбойников в переходе I этажа; 3) устройство пандусов эвакуационных выходов из здания	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		1) оборудование специальных мест для инвалидов в столовой; 2) установка подъемника на лестнице в БКЗ	1) оборудование концертных залов информационной индукционной системой; 2) установка тактильных указателей, тактильно-звуковых устройств, тактильно-визуальной разметки	

5	Санитарно-гигиенические помещения		<ol style="list-style-type: none"> 1) расширение дверных проемов; 2) понижение дверных порогов; 3) установка специальных санитарно-гигиенических приборов; 4) оборудование помещений поручнями, держателями, крючками для костылей и тростей 	<ol style="list-style-type: none"> 1) установка тактильных указателей, тактильно-звуковых устройств, тактильно-визуальной разметки 	
6	Система информации и связи (на всех зонах)		<ol style="list-style-type: none"> 1) укладка в помещениях тактильно-визуальной плитки 	<ol style="list-style-type: none"> 2) установка тактильных мнемосхем информационных терминалов для инвалидов, стендов; 3) установка индукционных систем; 4) приобретение спецоборудования, средств, книг Брайля для инклюзивного образования и развития 	
7	Все зоны и участки <***>		<ol style="list-style-type: none"> 1) устройство и ремонт пешеходных дорожек, спусков, тротуаров с установкой пандусов, перил и поручней; 2) ремонт асфальтового покрытия территории участка; 3) нанесение разметки мест для стоянки машин инвалидов; 4) ремонт крыльца основного входа в здание учебно-производственного корпуса, центрального входа в художественное отделение; 5) ремонт входной группы с оборудованием входных дверей автоматическими доводчиками, специальными ручками; 6) понижение дверных порогов; 7) расширение дверных проемов эвакуационных выходов; 8) ремонт лестницы-перехода в художественное отделение; 9) оборудование дверей эвакуационных выходов специальными механизмами (доводчиками, ручками) 10) оборудование специальных мест для инвалидов в столовой; 11) установка подъемника на лестнице в БКЗ; 12) установка специальных санитарно-гигиенических приборов; 13) оборудование помещений поручнями, держателями, крючками для костылей и тростей; 14) укладка в помещениях тактильно-визуальной плитки 	<ol style="list-style-type: none"> 1) установка информационных, сигнальных устройств об объекте; 2) размещение на территории визуальной информации для ориентации (указатели, таблички, вывески, стенды, световые маячки); 3) устройство противоскользящих ступеней; 4) устройство антискользящего покрытия крыльца; 5) устройство пандусов для порогов; 6) устройство тактильного модульного покрытия в тамбуре, в холле, в гардеробе; 7) оборудование вешалки и места для временного размещения кресел-колясок, костылей, протезов и т.п. 8) установка средств визуальной информации перед входом (тактильная вывеска, световые маячки); 9) оборудование входных дверей автоматическими доводчиками, специальными ручками; 10) установка тактильных указателей, тактильно-звуковых устройств, тактильно-визуальной разметки; 11) установка поручней-отбойников в переходе 1 этажа; 12) устройство пандусов эвакуационных выходов из здания; 13) оборудование концертных залов информационной индукционной системой; 14) установка тактильных мнемосхем информационных терминалов для инвалидов, стендов; 15) приобретение спецоборудования, средств, книг Брайля для инклюзивного образования и развития 	

4.2. Период проведения работ: По мере финансирования

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

- на 1 этапе ДЧ (о, г), ДУ (с)
- на 2 этапе ДЧ (с), ДП (о, г)
- на 3 этапе ДУ (к), ДП (с)
- на 4 этапе ДЧ (к)
- на 5 этапе ДП (к, о, г, с)

4.4. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.5. Для принятия решения: требуется согласование с Учредителем и финансовые средства
(не требуется / требуется, нужно подчеркнуть)

4.6. Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: нет
(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Красноурьинской городской организации ВОИ _____ Е.А. Иванов

Председатель Красноурьинского Общества Слепых _____ С.Н. Кузина

Председатель Красноурьинского Общества Глухих _____ С.В. Нестерова



ИНФОРМАЦИЯ направлена для размещения в автоматизированной информационной системе
«Доступная среда Свердловской области» в Управление социальной политики по городу
Красноурьинску «29» 12 2017 года

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области, дата)



Директор _____ О.И. Мананникова
(подпись)

«29» 12 2017 года

ОЦЕНКА результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после
выполнения работ по адаптации объекта: _____

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 года